

Voici, d'après les services de l'Agriculture, les dernières estimations (au 1^o Novembre) des différentes productions agricoles obtenues au cours de la campagne 1950/51. Ces chiffres peuvent être considérés comme à peu près définitifs.

I^o CEREALES

	Moyennes 1930-1939	Année 1951	Estimations 1951
<u>BLE</u>			
Hectares: surfaces	5.227.636	4.318.784	4.220.760
Quintaux: rendements	15,4	17,8	16,6
" : production	80.495.576	77.013.480	70.284.280
<u>METEIL</u>			
Hectares: surfaces	77.018	32.342	29.175
Quintaux: rendements	12,6	12,9	11,5
" : production	971.463	417.850	336.710
<u>SEIGLE</u>			
Hectares: surfaces	680.283	503.739	471.010
Quintaux: rendements	11,6	12,-	10,7
" : production	7.879.494	6.062.090	5.036.480
<u>ORGE</u>			
Hectares: surfaces	750.346	962.140	1.017.060
Quintaux: rendements	14,7	16,3	16,4
" : production	11.041.088	15.718.510	16.670.370
<u>AVOINE</u>			
Hectares: surfaces	3.333.876	2.353.447	2.222.570
Quintaux: rendements	14,3	14	16,2
" : production	47.493.270	33.050.450	36.022.590
<u>MELANGE DE CEREALES</u>			
Hectares: surfaces		114.178	105.510
Quintaux: rendements		11,9	11,8
" : production		1.356.450	1.247.220
<u>MAIS</u>			
Hectares: surfaces	339.631	325.288	341.295
Quintaux: rendements	15,8	12,4	18,2
" : production	5.349.413	4.043.480	6.124.720
<u>SARRASIN</u>			
Hectares: surfaces	296.421	99.232	99.613
Quintaux: rendements	10,5	7,4	8,4
" : production	3.109.508	733.710	833.090
<u>II- PLANTES SARCLES</u>			
<u>POMMES DE TERRE (nouvelles et primeurs)</u>			
Hectares: surfaces	119.209	60.651	53.260
Quintaux: rendements	87,2	104,3	106,3
" : production	10.396.727	6.327.370	5.663.680
<u>POMMES DE TERRE (plein champ)</u>			
Hectares: surfaces	1.412.869	987.988	964.720
Quintaux: rendements	110,8	131	125,4
" : production	156.571.786	129.426.320	120.933.430
<u>TOPINAMBOURS</u>			
Quintaux: production	24.407.372	25.267.950	30.191.450
" : rendements	172,9	173,5	209,2

Campagne agricole.....2

	Moyennes 1930-1939	Année 1950	Estimations 1951
<u>PLANTES SARCLES (suite)</u>			
<u>BETTERAVES INDUSTRIELLES</u>			
Hectares : surfaces	317.722	395.041	298.647
Quintaux : rendements	287	343,6	287,4
" : production	91.170.655	135.758.230	114.566.520
<u>BETTERAVES FOURRAGERES</u>			
Hectares : surfaces	892.727	848.379	838.553
Quintaux : rendements	366	458,3	424,5
" : production	326.696.716	388.806.970	355.955.500
<u>RUTABAGAS-NAVETS</u>			
Quintaux : production	39.375.049	36.634.840	34.960.700
<u>LEGUMES SECS (Haricots-- Lentilles-- Pois secs-- Fèves et Fèverolles)</u>			
Hectares	254.411	236.182	224.299
Quintaux : rendements	9,9	8,2	9,6
" : production	2.507.583	1.928.425	2.153.315
<u>PLANTES INDUSTRIELLES</u>			
<u>Houblon</u>			
Quintaux : rendements	10,1	15,3	14,7
" : production	21.474	18.185	20.970
<u>Chicorée</u>			
Quintaux : rendements	316,8	338,7	290,2
" : production	1.780.891	1.597.800	1.196.820
<u>Chanvre (filasse)</u>			
Quintaux : production	38.389	40.921	42.106
<u>Lin (filasse)</u>			
Quintaux : production	180.259	285.843	373.964
<u>OLEAGINEUX (Colza-- Oeillette-- Navette-- Tournesol-- etc...)</u>			
Quintaux : production:		1.581.959	1.755.213
<u>CULTURES FOURRAGERES</u>			
<u>Prairies (naturelles-- temporaires-- fourrages annuels)</u>			
Quintaux : production	335.000.000	373.000.000	453.000.000
<u>PRODUCTION FRUITIERE (Quintaux)</u>			
Raisin de table	1.358.000	1.913.240	1.625.400
Pomes et poires à cônes	32.092.930	54.713.100	21.396.500
Pomes detable	2.440.000	4.122.500	2.992.400
Poires "	460.000	1.427.730	1.180.920
Noix	424.940	297.950	265.470
Chataignes	1.431.500	1.364.360	1.059.270
Prunes à pruneaux	75.640	170.490	283.150
<u>PRODUCTION VINICOLE (hectolitres)</u>			
	58.885.270	65.132.600	47.329.495

Campagne agricole3

On peut tirer de cette campagne les enseignements suivants:

En ce qui concerne les surfaces emblavées, et sauf pour le blé, les tendances observées au cours des années précédentes se sont poursuivies en 1951, on note une extension pour l'orge, le maïs et le riz, une diminution pour l'avoine et le seigle. La diminution de la surface consacrée au blé peut être imputée aux conditions météorologiques très défavorables de l'automne et de l'hiver qui ont obligé les producteurs à renoncer aux ensemencements qui avaient été prévus. Les rendements ont été élevés pour l'avoine, l'orge, le maïs, à peine moyens pour le blé.

BLE - Les surfaces cultivées en blé sont inférieures de 100.000 Ha à celles de l'an dernier et égales à celles de 1949. C'est donc, par rapport à la moyenne de 1930/39 une perte d'emblavures de l'ordre de 1.000.000 d'hectares. La récolte se situe au dessous d'une récolte moyenne. De plus l'excès d'humidité de l'hiver et du printemps a été peu favorable à une bonne levée. Les rendements sont très inégaux. Ils s'établissent en moyenne à 16,6 Qx/ha au lieu de 17,8 l'an dernier. La qualité des blés est très hétérogène et l'on éprouve de grosses difficultés de conservation en raison du taux élevé d'humidité.

SEIGLE: Les surfaces continuent à diminuer. Le rendement moyen relativement faible (10,7) n'a permis d'obtenir qu'une récolte de 5 millions de quintaux contre 6 millions l'an dernier.

ORGE - L'extension de cette culture, qui dépasse maintenant 1 million d'hectares se poursuit. Elle est surtout sensible dans les départements qui obtiennent des rendements élevés. La récolte dépasse toutes les récoltes antérieures.

AVOINE - Comme pour le seigle, la réduction des surfaces affectées à cette culture se poursuit. Elles ne sont plus que les 2/3 de ce qu'elles étaient en 1939. Cette réduction est surtout sensible dans les régions où l'on cultive de l'orge.

MAÏS : L'extension de la culture du maïs s'est poursuivie bien que les conditions atmosphériques aient considérablement gêné les ensemencements. Pour se faire une idée des conséquences de la tendance actuelle du développement de cette culture dans les régions inhabituelles, il est bon de remarquer:

1° que la production des départements dont les surfaces cultivées en maïs avaient été inférieure à 100 ha. en 1950 est passée en un an de 11.960 Qx. pour 511 Ha. à 157.260 Qx. pour 4.220 Ha.

2° que le rendement moyen de ces départements est de 37 à 38 Qx. à l'hectare en 1951 alors qu'il est seulement de 17 Qx. pour l'ensemble de la France.

Les départements où le développement de cette culture a été le plus marqué sont l'Oise (1.000 Ha.) l'Eure et Loir et le Loir et Cher.

RIZ - Encouragée pendant 5 ans, par des réussites techniques, par des conditions atmosphériques favorables et par un prix rémunérateur permettant la réalisation d'importants investissements, la culture du riz s'est considérablement développée au point de passer de 11.000 Ha. en 1950 à 16.000 Ha. en 1951.

Malheureusement, les conditions météorologiques ont été, cette année, très défavorables. Aussi le rendement sera-t-il inférieur à celui de l'année dernière et le grain sera d'une qualité médiocre avec un fort pourcentage de grains verts et un taux très élevé d'humidité.

LEGUMES SECS - Les récoltes dépassent ou sont sensiblement égales à celles de l'an dernier malgré une légère diminution des surfaces cultivées.

PLANTES INDUSTRIELLES - Les récoltes dépassent en général celles de l'an dernier. Pour le lin, l'extension se poursuit régulièrement avec 49.000 Ha. en 1951 contre 40.000 en 1950, 27.000 avant guerre. Elle est particulièrement sensible en Bretagne et en Normandie. Pour le tabac la récolte est élevée et dépasse en poids et en qualité celle de l'an dernier qui était cependant belle. L'abondance de la récolte a rendu parfois le séchage difficile du fait que de nombreuses installations se sont révélées insuffisantes.

Campagne agricole

OLEAGINEUX- Sauf pour le colza, la récolte des oléagineux marque une légère régression sur celle de l'an dernier. Les rendements moyens sont généralement plus faibles que l'an dernier comme l'est aussi la récolte totale.

PLANTES SARCLES- Pommes de terre. Les surfaces consacrées aux pommes de terre sont légèrement inférieures à celles de l'an dernier.

Betteraves industrielles - Les surfaces consacrées aux betteraves industrielles en 1951 sont du même ordre qu'en 1949 et 1950, soit près de 400.000 Ha. (318.000 en 1930/39)

La récolte est inférieure à celle de l'an dernier. Les rendements sont très irréguliers. Sans atteindre ceux de l'an dernier, les rendements moyens atteignent ou dépassent fréquemment 300 Qx. Les betteraves récoltées au début du mois d'Octobre avaient une densité faible, mais en fin de mois la densité s'est sensiblement élevée pour s'établir en moyenne entre 8 et 9°.

Production laitière- Elle est encore très soutenue : malgré la baisse saisonnière qui a commencé à s'amorcer, elle est très supérieure à celle des années précédentes.

LE REVENU DE L'AGRICULTURE EN 1950/51

Etude annuelle sur le le revenu de l'Agriculture établie par l'INSEE
RECETTES (en milliards de frs.)

	Commercialisation	Condamnation familiale	Total
Produits végétaux	520	130	650
Produits animaux	760	190	950
Total général	1.280	320	1.600
DEPENSES (en milliards de frs)			
Matières	190		
Travaux et services	155		
Renouvellement Bâtiment et capital d'exploitation	85		
Total général	430		

EVOLUTION DES RECETTES DEL'AGRICULTURE

(en milliards de francs)

	1948-49	1949-50	1950-51
Produits végétaux	580	685	650
Produits animaux	805	785	950
Total	1.385	1.470	1.600